

レントリーNEWS3月号

毎月15・20日発行

今月は360度回転できる回転アームのご案内です。

丸順重工は、ショベルカーのアーム部分を360度回転できる「ローテーター」を開発しました。2月20日に機能を公開する実演会も好評を得ました。



毎分10～50回転と従来にない超低速の油圧モーターです。

アーム先端部に取り付けるさまざまな種類のアタッチメントを組み合わせることで、木材の伐採や粉砕などを容易に行えます。

従来品は高速回転モーターを使用して減速機でその回転速度を落とす仕組みのため、ギアの伝達部品が余計に必要ななど小型軽量化が困難でした。

丸順重工の新製品は従来品の1/3程度の大きさで、約半分の重量です。

現在ご使用の機種も改造されましたら取付け可能です。



この機会に「回転アーム」の特別限定販売を実施いたします。内容は次の通りですのでご購入をご検討いただき、早々にご発注くださいますようお願い申し上げます。

『特別限定販売』内容

油圧式回転アーム(ローテーター組込)

1セット

限定台数 10台

価格は、その都度ご確認ください。



ローテーターのみのクラス表

ドレン配管無し

型 式		HR0200	HR0400	HR0600	HR1200	HR2500	HR5000
クラス []		0.12~0.18	0.18~0.25	0.25~0.45	0.45~0.70	0.70~1.00	1.00~1.50
発生トルク [kg/m]	200 kg/	160	320	480	960	2030	4060
	250 kg/	200	400	600	1200	2500	5000
必要油量 [l/rpm]	20rpm	10	20	30	60	120	240
基本サイズ [mm]	厚さ×外径	92×340	137×340	116×550	166×550	156×760	236×760

重量[kg]	55	90	135	227	460	675
--------	----	----	-----	-----	-----	-----