

レントリーNEWS夏号



暑中お見舞い申し上げます。



初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は当社を御利用いただき、心より御礼申し上げます。

新着在庫情報!

7/1
入庫予定

■ 0.45 m³ブレーカ (GH-6)

NPK

		GH-6
全長(チゼル付き)	[mm]	1950
重量(チゼル付き)	[kg]	576
チゼル・ブラケット付き重量	[kg]	863
打撃数	[bpm]	450~800
所要油量	[L/min]	90~150
作動油料	[kgf/cm ²]/[Mpa]	15~17



小型ながらハイパワーを実現!

特徴・・・

- ガス駆動方式のため作業にあわせて打撃力が調整可能。
- シリンダ部にブラケット取付け穴を設けることにより、ブラケット等の耐久性アップ。
- ドーナツリングの採用でチゼルの交換がスムーズ。


■ 0.45 m³パクラ (G-12)

NPK

		G-12J
先端破砕力	[KN]	690
最大開口幅	[mm]	775
リリース設定圧力	[Mpa]	28
油量	[L/min]	80~150
質量	[Kg]	1160

特徴・・・

- 独自の構造によるブースター（増圧機構）組み込みで、ずば抜けた圧砕力とスピーディーなアームの開閉で優れた作業性を発揮。
- 開口幅、フトコロが深く、一連の作業もスピーディーに行います。
- すのこ状のフレームにより作業力UP。



すのこ状フレーム


すのこ状のフレームと独自の形状のアームにより、小割されたコンクリートはすのこから下に落ち小さく砕石化され、再度小割する必要がありません。



■ 0.45 m³カッター (K-15X)

NPK

		K-15X
切断力	[KN]	1600
最大開口幅	[mm]	530
カッター長さ	[mm]	415
リリース設定圧力	[Mpa]	25
油量	[L/min]	80~150
質量	[Kg]	1420



B:切断物がどの方向でも対応できる、全旋回式。

A:切断物を逃さない刃の形状。

8/1
入庫予定

■ 0.12/0.18 m³パクラ (OSC35A)


”最新型”



		OSC35A
質量	[Kg]	250
全長	[mm]	1245
最大開口幅	[mm]	430
カッター刃長	[mm]	90
破砕力(中央部)	[KN]	305
使用圧力	[Mpa]	25

特徴・・・

- ウェッジ形状の変更により、対象物への食い込み破砕力アップ! (A)
- フトコロの大きなフレームR形状を採用することにより従来よりも、対象物をかめるようになりました。(B)
- フレーム噛み合い面に突起を設けてへし折り効果により破砕力アップ! (C)




■ 0.25 m³カッター (K-7J)

NPK

		K-7J
切断力	[KN]	1290
最大開口幅	[mm]	530
カッター刃長	[mm]	340
リリース設定圧力	[Mpa]	21
油量	[L/min]	50~80
質量	[Kg]	680

特徴・・・

- ブース内だから素早い開閉、ハイパワーの切断力。
- 全旋回で効率向上。



刃が波刃になっており切断物を逃さない!

抜群な切断力!
ワンシリンダー片刃駆動タイプ!

9月中旬
入庫予定

■ 0.45 m³クラッシャー (TSW950V)



		TS-W950V
重量	[KN]	1400
全長	[mm]	2050
最大開口	[mm]	950
先端破砕力	[Mpa]	605
使用圧力	[L/min]	30



特徴・・・

- 2本シリンダーと増場やバルブ標準装備で開閉スピードがぐんとアップ。
- ウェッジアームの採用で抜群の食い込み能力を発揮。

Wシリンダー

アーツ旋回

ご案内

リース価格変更のお願い


現行: 35,000円/日 ⇨ 改定: 35,000円/日(3日補償)

7月1日よりチッパーシュレッターの価格を改定させていただきたいと思っております。リース返却後のメンテナンス等の事情により、1日リース~3日補償への変更とさせていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。



グリースキャンペーン

期間：7月1日～9月30日



“品名／品番”	用途／特徴
リチウムグリス (420ml×20 本入)／ケース	特徴／ 耐熱・耐水性に優れています
LM-0614(NO. 2)	用途／ 産業機械・自動車・建機・運転機械等のベアリングや摺動部など
モリブデングリス	特徴／ 機械各部の動作を長時間円滑に保ちます
LM-0602(NO. 2) (420ml×20 本入)／ケース	用途／ 建機・継手類・軸受等の極圧性を必要とする箇所

“5ケースに1個”
グリスガン
プレゼント!



ぜひこの機会にご利用下さい！



小物 ツース・アダプター 販売してます！

18S/22S/25S/30S/35S

在庫しております。

急なご入用の際には、ぜひ一度お電話ください。

弊社では常に在庫しておりますので、ツース1本、ピン/ラバー1個からでも販売いたしております。平爪ツース・アダプターなどお取寄せもできますので、一度ご相談下さい。




レクターシール レクターハイター

<用途>

優れた固着性を持ち、緊急補修その他、多用途で活躍のレクターシール・レクターハイターはいかがですか？

一度使用された方が再度購入される事の多い商品となっております。

- 工場、プラント、建物、機械の水、エア、蒸気、類の配管やホースの補修。
- 高架水槽、浄化槽、便槽やタンク類の補修。
- プラチック形成機、建設機械などの油圧ホース送油管の補修。



7月の休業日のお知らせ



誠に勝手ながら7月14日(土)の業務を休業させていただきます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程宜しく願いたします。

尚 リース、販売商品等でご入用の物がございましたら、お早めにお問い合わせ下さい。