

# レントリーNEWS春号



春暖の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は当社を御利用いただき、心より御礼申し上げます。

春の日差しに少し汗ばむ季節となり、道端の草木も小さな可愛い花が咲き始め、何処か心浮かれる季節となってまいりました。

新年度もスタートしておりますが、浮かれる気持ちも引き締め経営理念を元に社員一同頑張っておりますので、今年度も宜しくお願い申し上げます。

## ・・・ 経営理念・・・

[ お客様に喜んで頂ける、選んで頂ける商品サービスを提供出来る事が、私たちの喜びです。 ]

3点式フォーク勢ぞろい！  
0.12m<sup>3</sup>/0.18m<sup>3</sup>/0.25m<sup>3</sup>/0.45m<sup>3</sup>/0.7m<sup>3</sup>



型 式	IF35	IF55	IF70	IF120	IF200
適用クラス (ton)	3	5	6	12	20
開口幅 (mm)	1100	1315	1655	1900	2290
全 長 (mm)	960	1230	1505	1770	2160
爪長さ (mm)	660	750	890	1030	1255
爪 幅 (mm)	330	430	470	560	720
質 量 (Kg)	130	205	365	580	1100
保有台数	1	1	2	2	1


0.12 m<sup>3</sup>クラス～0.7 m<sup>3</sup>クラスが揃いました。

3点で固定する事により、機械への負担も軽減されます。お問い合わせも増えてきておりますので、ご入用の際にはお近くの営業所へお問い合わせ下さい。

クラス	¥/日	¥/月	脱着工賃	補償料
0.12m <sup>3</sup>	6,000	120,000	7,000	150
0.18m <sup>3</sup>	6,500	130,000	8,000	150
0.25m <sup>3</sup>	7,500	150,000	10,000	200
0.45m <sup>3</sup>	9,500	190,000	12,000	200
0.7m <sup>3</sup>	12,000	240,000	15,000	250



# エスカルゴン(0.12/0.18兼用)入庫予定!



- アーム取付け部とローター一部が独立して可動(A)。本体を動かさずに手元まで水平に切削作業が可能です。左右に7度ずつチルト(B)することができ、歩道などの本体が傾いた現場でも切削作業が可能です。
- 切削破片が飛び散らないドラム切削方式なので、切削破片や粉塵・ホコリ等の飛散の少ない構造です。

型式	ES-30
回転数 rpm	120 (50L/min時)
切削幅 mm	300
切削深さ mm	0~100
重量 Kg	380

歩道、マンホール周りの小規模工事に最適です。  
道路の補修工事におけるアスファルトのハツリ作業に。



# 0.25m<sup>3</sup>アーツ旋回カッター入庫予定!



新春号でもお知らせさせて頂いております。0.25 m<sup>3</sup>クラスのカタターがこの夏入庫予定となっております。

今までの圧砕機配管(往復配管)だけで一方向の油圧旋回と両方向のフリー旋回(当て回し)が可能になった、画期的な旋回方式です。

開いてペダルを踏みつつければ自動旋回。好きな位置でペダルを制止するので高所での作業も安全性が高く、効率的に行えます。作業に応じてフリー旋回とARTS旋回が使い分けられます。

CUT30ARTS



狭い現場で大活躍!



皆様のご意見お聞かせ下さい。

アタッチメントの購入にあたって、皆様のご意見を少しでも取り入れられるよう、ご要望をお聞きたいと思っております。「こんなアタッチメント在庫してほしい!」普段思っておられる事がございましたらお気軽にお聞かせ下さい。

